




DESIGNED
IN EUROPE



L'era digitale della pesatura è appena nata

- Sistema di pesatura con tecnologia di ultima generazione totalmente digitale.
- La tecnologia Xtrem permette la connessione del terminale di pesatura a qualunque piattaforma Xtrem.
- Autonomia totale della bilancia: tutti i dati della pesatura sono all'interno, i terminali visualizzano solo le informazioni.
- Multi-indicatore: La piattaforma si collega a qualunque indicatore o PC collegato alla rete.
- Indicatori scambiabili senza necessità di regolazione: Sostituzione rapida senza interruzioni.
- Flessibilità totale: invia i dati tramite cavo o per WiFi (*).
 - Si collega alla rete tramite WiFi (*) e permette l'invio di dati a qualunque dispositivo collegato a questa o un'altra rete IP.
 - Zero automatico iniziale configurabile, per pesatura di depositi e silos.
 - Connessione con PC, per mezzo di cavo o WiFi.
 - Risoluzione molto alta con Xtrem S (**).



(*) Opzionale.

(**) Con sensori ad alta risoluzione.

Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641



Multi-Dispositivo

Possono essere collegati gli indicatori K3X, K3iX, MK3 e MK3P per mezzo del cavo di connessione, oppure un PC con l'applicazione Xtrem PC. Inoltre, in modo simultaneo, con l'opzione WiFi, si possono collegare anche in maniera wireless gli indicatori K3W, K3iW, un PC con software PC Xtrem (*) e l'applicazione APP Xtrem (per Android) a un terminale touchscreen. Tutti i terminali possono interagire in modo simultaneo con la piattaforma.

Connessione con router per mezzo dell'opzione WiFi. Permette di collegarsi a qualunque dispositivo collegato alla rete e da qualunque luogo (secondo la configurazione della rete e del router). Questa connessione è indipendente dalla connessione diretta per cavo o WiFi.

Con il nostro Web Server, i computer Xtrem inviano i dati a qualsiasi computer con browser Chrome, Edge e Safari. Tutto questo direttamente, senza alcun indicatore di peso intermedio.



Multi-Piattaforma

Gli indicatori compatibili e le applicazioni Xtrem per PC e terminali mobili possono essere collegati a qualunque piattaforma Xtrem e ottenere i dati di ognuna di loro.

Modello	XTREM	XTREM-S
Convertitore analogico digitale	Convertitore A/D 20 bit	Convertitore A/D 24 bit
Risoluzione interna	500.000 divisioni	2.000.000 divisioni
Risoluzione esterna	50.000 divisioni	200.000 divisioni
Velocità di acquisizione del peso (campioni per secondo)	12	50
Errore di linearità	< 0,0001%	
Range di temperatura di lavoro	-10° C a 40° C	
Filtro digitale	5 opzioni, configurabile dall'utente	
Filtro per pesatura di animali	Incluso	
Multi range	Fino a 2 range	
Multi livello	Fino a 2 livelli	
Unità di pesatura	g, kg, lb, oz	
Modalità risoluzione estesa	x10	
Modalità conta pezzi	Incluso	
RS-232	Velocità configurabile a 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud	
WiFi	Opzionale	
Ethernet	Opzionale	
Web Server	Incluso	
Alimentazione	Da 6Vdc a 8,5Vdc, 1000mA (max)	
Alimentazione Standard	Attraverso il cavo di connessione a indicatore K3X	
Alimentazione Opzionale (rif. 33809)	Adattatore AC/DC 110-230 VAC / 50-60 Hz uscita a 7,5Vdc	
Materiale telaio esterno	Policarbonato	
Tenuta	IP67	



DESIGNED
IN EUROPE



Indicador en su Smartphone o Tablet

- Imprime etiquetas (*) y registra las pesadas con nombre de usuario, cliente, fecha/hora, código de producto, peso neto, bruto y tara.
- Envía los registros de las pesadas a través de email, redes sociales, y a través de la mayoría de aplicaciones del terminal Android (*).
- Se pueden conectar hasta cuatro terminales Android con nuestra APP Xtrem a una misma báscula Xtrem.
- La aplicación puede conectarse a cualquiera de las básculas, si se dispone de más de una.
- Puede escanear el código de barras del producto con la cámara del terminal (*).
- Dispone de memorias de Tara con base de datos nominativa.
- Visualiza los límites de peso con pantalla parcial y completa.
- Exporta a Excel los resultados obtenidos (*).



Alta risoluzione

Attivandolo, si mostra una risoluzione 10 volte più alta.

(*) Con opciones Premium activadas.

Hold

→T←

Time

Item

09:07:46

7638900295641

12:10:26

7638900295641




Memoria di tara con nome

Dispone di entrata numerica della tara, con database per nome e valore della stessa, per una maggiore rapidità.

Scanner dei codici a barre

La sua funzione di scannerizzazione di codici a barre utilizza la fotocamera dello smartphone o tablet per aggiungere il codice del prodotto ai registri.





Risultati esportabili

I dati della pesatura si possono esportare facilmente (*) in formato csv (compatibile con Excel) e inviare come messaggio, copiarli, salvarli o inviarli attraverso le reti sociali (WhatsApp, Telegram, WeChat o qualunque applicazione compatibile installata sul terminale).

(*) Con opzioni Premium attivate.

Memoria istantanea

Mantiene il valore dell'ultima pesatura sul display, e si mantiene fino a quando si realizza la pesatura di un altro prodotto. Funzione molto utile se non si desidera memorizzare il registro e si deve realizzare in maniera manuale.





Classificazione per peso

Schermata dedicata al controllo dei limiti di peso, permette di utilizzare le frecce dei colori sulla schermata per selezione per peso.



Stampa di etichette

Con la nostra stampante di etichette Q1, è possibile stampare etichette per ogni pesatura (*), oltre a registrarle nel database. Con un'autonomia di 14 ore in standby e fino a 165 etichette.

(* Con opzioni Premium attivate.

Rif.	Modello	PVP (€)
72025	APP Xtrem Android	Senza Carico
71725	APP Xtrem Premium 1 anno (Android)	
72034	Stampante di etichette Bluetooth Q1	




DESIGNED
IN EUROPE



Su PC come indicatore intelligente

- La nostra applicazione Xtrem PC mostra un grande display di lettura e tutte le funzionalità di un indicatore classico. La grandezza dell'applicazione è scalabile, per adattarla alla schermata completa o a una parte di essa, se necessario.
- Congela il valore mostrato sul display fino a quando si posiziona di nuovo un altro prodotto sulla piattaforma di pesatura.
- Copia e incolla il valore della pesatura, o lo trascina in un'altra finestra.
- Permette di introdurre un valore di tara per mezzo della tastiera numerica.
- Permette la configurazione della bilancia dalla stessa applicazione.
- Mostra vari dispositivi collegati al PC simultaneamente, ognuno su una finestra.
- Visualizza sul display una risoluzione 10 volte più alta.
- Esportazione del dato del peso per codice QR.



→PT

→T←

B/N




Memoria istantanea

Mantiene il valore dell'ultima pesatura sul display, e si mantiene fino a quando si realizza la pesatura di un altro prodotto. Funzione molto utile se non si dispone di registro stampato, e si deve realizzare in maniera manuale.



Genera codici QR

Esporta il dato di pesatura per mezzo di un codice QR, che si può scannerizzare per introdurlo su un'altra applicazione dello stesso o diverso dispositivo.



Trascinare e incollare

Trascina il valore indicato fino alla finestra di un'altra applicazione, oppure realizza questa operazione per mezzo della funzione copia e incolla.



Alta risoluzione

Mostra una risoluzione 10 volte più alta, premendo un tasto.



Nessun indicatore

Con PC Xtrem non hai bisogno di alcun indicatore, basta collegare il dispositivo Xtrem con il tuo PC (*), avviare l'applicazione e in pochi secondi potrai goderti l'esperienza del nostro PC Xtrem sul tuo PC.

(*] con il cavo rif. 33819 di collegamento al PC.



Software interface for FORK01 showing a large '0.0 g' display and control buttons (GRAM, HR, Hold, +, PT, T+, B/N).

WEIGHING RECORD SETTINGS

Number: 134 **RESET** Total: 157298,801

Tipo: Sparkling
Subfamilia: White
Año de cosecha: 2019

Timestamp	Brut	Tare	Net	Un	Tipo	Subfamilia
09:55:32	739,5	0	739,5	g	Sparkling	White
09:55:08	740,5	0	740,5	g	Espumoso	White
09:55:05	740,5	0	740,5	g	Espumoso	White
09:54:54	17,5	0	17,5	g	Espumoso	White
09:54:06	108,5	0	108,5	g	Espumoso	White
09:54:01	109	0	109	g	Espumoso	White
09:53:56	108,5	0	108,5	g	Espumoso	White
09:53:53	108,5	0	108,5	g	Espumoso	White
09:53:36	189	0	189	g	Espumoso	Rosado
09:53:35	189	0	189	g	Espumoso	Rosado
09:53:16	48,5	0	48,5	g	Espumoso	Rosado
09:53:11	108,5	0	108,5	g	Espumoso	Rosado

XTREM-S 375643 Max 6000g Min 10g e=0,5g

Registrazione dei pesi

Ottenete un record di tutte le vostre pesate con data, ora, lordo, netto, tara, nome utente, nome del dispositivo Xtrem e tre ulteriori campi liberi.

I dati ottenuti vengono salvati in un file CSV che può essere aperto con Excel o altri software per fogli di calcolo.

Si possono avere diverse applicazioni PC Xtrem aperte, ognuna collegata a diverse apparecchiature Xtrem. I dati di tutte le apparecchiature vengono salvati nello stesso file CSV, in modo centralizzato.

Timestamp	MachineName	UserName	ScaleName	SerialNumber	IP_Address	ConnPort	Tipo	SubFamilia	Año de cosecha	Brut	Tare	Net	Unit	IsoManualTare
09:55:32	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Sparkling	White	2019	1053	0	1053	g	Falso	
09:55:08	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Sparkling	White	2019	189	0	189	g	Falso	
09:55:05	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Sparkling	White	2019	48,5	0	48,5	g	Falso	
09:54:54	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	740,5	0	740,5	g	Falso	
09:54:06	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	739	0	739	g	Falso	
09:54:01	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	731	0	731	g	Falso	
09:53:56	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	725	0	725	g	Falso	
09:53:53	Robert H.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	709	0	709	g	Falso	
09:53:36	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	715	0	715	g	Falso	
09:53:35	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	716	0	716	g	Falso	
09:53:16	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	712	0	712	g	Falso	
09:53:11	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	719	0	719	g	Falso	
09:53:08	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	720	0	720	g	Falso	
09:53:05	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	720	0	720	g	Falso	
09:53:01	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	720	0	720	g	Falso	
09:52:58	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	720	0	720	g	Falso	
09:52:54	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	720	0	720	g	Falso	
09:52:50	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	727	0	727	g	Falso	
09:52:46	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	741	0	741	g	Falso	
09:52:42	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	730,9	0	730,9	g	Falso	
09:52:38	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	789	0	789	g	Falso	
09:52:34	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	724,5	0	724,5	g	Falso	
09:52:30	William B.	Marta LTD	Store 12	375643	COM3	Rosado	Rod	2019	706	0	706	g	Falso	

Rif.	Modello	PVP (€)
72026	Software Xtrem PC	Senza Carico
33819	Cavo autoalimentato per il collegamento delle apparecchiature Xtrem	



DESIGNED
IN EUROPE



Indicatori con e senza cavo

- Connessione digitale con e senza cavo, con le piattaforme Xtrem.
- WiFi per una connessione senza cavi (K3W, K3iW).
- Con cavo digitale, senza interferenze (K3X, K3iX).
- Fino a quattro indicatori WiFi collegati alla stessa bilancia (K3W, K3iW).
- Compatibili con applicazione Gram Xtrem per smartphone e tablet (K3W, K3iW).
- Scambiabili con qualunque bilancia Xtrem.

Funzioni

- Memoria di 100 articoli con codice alfanumerico.
- Classificazione o verifica per peso con visualizzazione in 2 colori vivi.
- Funzione conta pezzi con memoria di peso unitario di 100 articoli.
- 2 livelli Autohold per mantenere la lettura del display dopo aver tolto l'oggetto.
- Dosaggio di un prodotto a due velocità, con placca di relè opzionale.
- Accumulo di pesature con totalizzazione.
- Alta risoluzione, mostra 10 volte la risoluzione standard.
- Tara automatica, normale o stabilita.
- Memoria di 20 tare prestabilite.
- Stampa del ticket (con stampante opzionale)

Indicatore con connessione WiFi

I modelli digitali WiFi K3W e K3iW (versione in acciaio inossidabile) ricevono i dati della bilancia attraverso il modulo Xtrem integrato tramite WiFi, senza cavi. Si possono scambiare, grazie alla tecnologia Xtrem di pesatura digitale. Hanno una copertura massima fino a 40 metri, nelle zone senza ostacoli (questo range potrebbe essere ridotto, secondo le condizioni ambientali e della zona di utilizzo).

Si possono collegare fino a quattro unità K3iW e K3W alla stessa bilancia, essendo tutte le unità totalmente operative e potendo lavorare in modo simultaneo.

Il modello K3iW è fabbricato con una struttura in acciaio inossidabile AISI304 molto resistente.



Indicatori collegati con cavi

I visualizzatori digitali K3X e K3iX (versione in acciaio inossidabile) mostrano i dati ricevuti dalla bilancia attraverso il modulo Xtrem, per mezzo del cavo di connessione. Sono scambiabili tra loro grazie alla tecnologia digitale Xtrem.

La connessione per cavo è compatibile anche con l'opzione WiFi della piattaforma Xtrem. In questo modo, si può disporre di un indicatore K3X o K3iX collegato con cavo, e di altri indicatori modelli K3W e/o K3iW collegati per WiFi, tutti visualizzando il valore di peso insieme a tutte le loro funzioni operative. Si possono anche collegare terminali smartphone Android con il nostro software APP Xtrem, e controllare la piattaforma da questi dispositivi, in modo congiunto agli altri indicatori classici.

Il modello K3iX dispone di una struttura in acciaio inossidabile AISI304 molto resistente.

Modello	K3X	K3iX	K3W	K3iW
Riferimento	71423	71641	71593	71642
Display	6 cifre di 25mm di altezza, LCD retroilluminato			
Connettività con Xtrem	RS232C		WiFi	
Materiale	ABS	Acciaio inoss AISI304	ABS	Acciaio inoss AISI304
Protezione tenuta	IP-65			
Alimentazione	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V			
Durata batteria	30 / 60 ore		20 / 40 ore	
Temperatura di lavoro	-10°C / +40°C			
Dimensioni esterne (mm)	220 x 182 x 86	225 x 190 x 94	220 x 182 x 86	225 x 190 x 94
Peso netto totale (kg)	1,5	2,5	1,5	2,5
Dimensioni imballaggio (mm)	325x235x165			
Peso totale con imballaggio (kg)	2,3	3,3	2,3	3,3



Connessione con le nostre stampanti

Stampa tre linee di inizio e una di fine del ticket, includendo il nostro software Z3 THS per l'entrata dei dati da PC.

Con la nostra etichettatrice Q2 stampa i dati in formato etichetta adesiva o ticket.

Indicatore remoto grande dimensione

Con il nostro indicatore remoto RD3 collegato con cavo, può visualizzare il valore delle pesature a grande distanza.



Verifica del peso

Il visore cambia colore indicando se il peso è sopra (color rosso), sotto (color rosso) o entro (color verde) il range stabilito.

Uscita USB e EX-Link


Aggiunge una connessione USB standard all'indicatore, per la connettività a qualsiasi PC con Windows o superiore. Con il nostro software EX-Link (gratuito) potete ottenere le vostre registrazioni di pesatura su un foglio Excel.

USB Direct, connettività senza software per PC

Con il nostro cavo diretto tra l'indicatore e il vostro PC, i dati di pesatura appariranno in qualsiasi applicazione o documento aperto. Nessun middleware, nessuna installazione, semplice ed efficace.

Connettività Xtrem

Allo stesso tempo, con l'opzione WiFi installata nel modulo Xtrem della piattaforma, è possibile accedervi con qualsiasi applicazione K3W, K3iW o APP Xtrem, per terminali Android.



► OPZIONI INDICATORE

Rif.	Modello
33799	Placca WiFi
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placca RTC (K3, K3i)
32330	Placca Relè (K3, K3i)

► SUPPORTI / BASI COLONNE

Rif.	Modello
33207	Supporto snodo ABS
3803	Supporto U tubo acciaio inossidabile
32278	Supporto U parete in acciaio inossidabile
31661	Supporto parete acciaio verniciato con snodo ABS



Rif.	Modello
3804	Base acciaio verniciato con colonna
3805	Base acciaio inossidabile con colonna
71337	Base acciaio inossidabile con colonna K4i



Indicatore non incluso.

► PERIFERICHE

Rif.	Modello
70814	Etichettatrice Q2
70034	Stampante PR4 (RS-232)



Etichettatrice Q2.

Rif.	Accessori etichettatrici
36904	Rotolo etichette Q2 70x58mm



Stampante PR4.

Rif.	Modello
5263	Indicatore ripetitore RD3 (RS-232)



Rif.	Modello
60210	Semaforo LED con placca di relè




► CAVI

Rif.	Modello
61084	Cavo USB Direct K
33205	Cavo RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cavo RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cavo RS-232 a Stampante K
32294	Uscita USB, cavo e applicazione EX-Link




Dimensioni esterne (mm)

K3
K3W




K3i
K3iW



► SOFTWARE

Rif.	Modello	PVP (€)
3792	Software EX-Link per PC	Senza Carico



Rif.	Modello
4877	Software PW-Link per PC

